

TABELA PARA ANOTAR OS RESULTADOS DOS KITS DE SIALOMETRIA HALITUS

PARA CLASSIFICAR A COR, E SE A SALIVA ESTÁ CLARA OU TURVA, COMPARAR COM A ÁGUA DE COCO

DATA DOS TESTES: ____ / ____ / ____**01****SIALOMETRIA EM REPOUSO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **02****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **03****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO GUSTATÓRIO (se necessário) - Horário: _____ horas**

Teste realizado pingando 4 gotas do Halitus Hidrat Gotas, embaixo da língua, em 1 minuto.

Resultado em 1 minuto: _____ mililitros (ml)**DATA DOS TESTES:** ____ / ____ / ____**01****SIALOMETRIA EM REPOUSO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **02****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **03****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO GUSTATÓRIO (se necessário) - Horário: _____ horas**

Teste realizado pingando 4 gotas do Halitus Hidrat Gotas, embaixo da língua, em 1 minuto.

Resultado em 1 minuto: _____ mililitros (ml)**DATA DOS TESTES:** ____ / ____ / ____**01****SIALOMETRIA EM REPOUSO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **02****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO - Horário: _____ horas - pH: ____**Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva **03****SIALOMETRIA COM ESTÍMULO GUSTATÓRIO (se necessário) - Horário: _____ horas**

Teste realizado pingando 4 gotas do Halitus Hidrat Gotas, embaixo da língua, em 1 minuto.

Resultado em 1 minuto: _____ mililitros (ml)